



ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

ÜRÜN KATALOĞU



GEDİKOĞLU

KİMYASAL ÜRÜNLER - SU ARITIM VE HAVUZ SİSTEMLERİ - SU ANALİZ CİHAZLARI



Sloganımız olan 'Önce İnsan, Önce Çevre' anlayışını çalışma prensibimiz haline getirmek, sorunların çözümünde mühendisçe ekonomik yaklaşımları kullanmak, insan ve çevre dostu ürünlerle müşterilerimize hizmet vermek firmamızın KALİTE POLİTİKASI'nın temelini oluşturmaktadır.

Üretim sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaların bugün en büyük sıkıntısı,satın almış oldukları ürün ve sistemlerde, satış sonrası hizmetleri yeteri kadar ve zamanında alamamalarıdır.

İşte bu doğrultuda firmamız, tüm kuruluşlara yerinde ve sağlıklı hizmet verebilmek amacıyla 2002 yılında Eskişehir'de çalışmalarına başlamıştır. Su Arıtım Sistemleri, Su Analiz Cihazları, Su Şartlandırma Kimyasalları ve Otomatik Kontrol Üniteleri, Endüstriyel Bakım, Koruma ve Temizlik Kimyasalları,yüzme ve süs havuzları proje,taahhüt ve kimyasalları, Endüstriyel Yapıştırıcılar, Genel Temizlik Ürünleri konularında, Türkiye ve dünyanın önde gelen firmalarıyla çalışmaktayız.

Firmamız, siz değerli müşterilerine sunmakta olduğu tüm ürünlerde; zamanında ve sorunsuz en kaliteli ve çevreci malzeme teminini, uzman mühendis kadrosu ile her türlü teknik desteği ve servisi vermeyi kendine ilke edinmiştir. Sizlerle birlikte çalışmak, ülke ekonomisine birlikte katkıda bulunmak dilekleriyle saygılar sunarız.

Su Arıtım Sistemleri, Betonarme havuz, Prefabrik havuz imalatı, Su Analiz Cihazları, Su Şartlandırma Kimyasalları ve Otomatik Kontrol Üniteleri, Endüstriyel Bakım, Koruma ve Temizlik Kimyasalları, Endüstriyel Yapıştırıcılar, Genel Temizlik Ürünleri konularında, Türkiye ve dünyanın önde gelen firmalarıyla çalışmakta olan firmamız, siz değerli müşterilerine sunmakta olduğu tüm ürünlerde; zamanında ve sorunsuz en kaliteli ve çevreci malzeme teminini, uzman mühendis kadrosu ile her türlü teknik desteği ve servisi vermeyi kendine ilke edinmiştir.

ÜRÜN GRUPLARI



setrax

ÇAMAŞIR HİJYENİ

Ana Yıkama Deterjanları /
Yıkama Maddeleri /
Ağartıcılar / Yağ ve Kir
Çözücüler / Çamaşır
Yumuşatıcıları / Çamaşır ve
Oda Parfümleri / Leke
Çözücüler



jaxpel

MUTFAK HİJYENİ

Bulaşık Makinesi Deterjan-
ları / Bulaşık Makinesi
Durulama Maddeleri /
Bulaşık Makinesi Hijyen
Maddeleri / Ön Daldırma
Maddeleri / Elde Bulaşık
Yıkama Ürünleri / Zemin,
Alet ve Ekipman Temizleme
Mad.



lopex

GIDA HİJYENİ

Hijyenik El Yıkama Maddel-
eri / El ve Yüzey Hijyen
Maddeleri / Meyve ve Sebze
Yıkama Maddeleri / Zemin,
Alet ve Ekipman Temizleme
Mad.



forest

GENEL YÜZEY HİJYENİ


Genel Temizlik Ürünleri /
Banyo Temizlik Ürünleri /
Konsantre Temizlik Ürünleri /
Sert Yüzey Temizleyicileri ve
Bakım Maddeleri / Hava
Aromatize Ediciler / El
Yıkama Maddeleri / Kişisel
Banyo Ürünleri



alcov

ZEMİN BAKIMI

Sert Zemin Cilaları / Cila
Sökücüler / Günlük Temizlik
ve Bakım Ürünleri



target

HALI TEMİZLİĞİ

Halı Şampuanları / Köpük
Kesiciler





setrax

ÇAMAŞIR HIJYENİ

Ana Yıkama Deterjanları

SETRAX



Az Köpüren Ağırtıcısız Ana Yıkama Deterjanı

Köpüğü ayarlı, ağırtıcısız toz ana yıkama deterjanıdır. Beyaz ve renkli çamaşırlarda; otellerde, hastanelerde ve restoranlarda güvenle kullanılır. Renkli çamaşırların renklerini korur. Beyazlatma etkisini arttırmak için oksijenli ağırtıcı ile kullanılabilir. Her sıcaklıkta etkilidir. Su sertliğinden kaynaklanabilecek grileşmeyi fosfat içeren özel formülü sayesinde engeller. Yapısında bulunan enzimler en zor lekeleri kolayca çıkarır. Her yıkama programında güvenle kullanılır.

pH (%1) 10 -11
Ambalaj 20 kg

EXTRA



Az Köpüren Ağırtıcılı ve TAED Katkı Ana Yıkama Deterjanı

Köpüğü ayarlı, ağırtıcılı toz ana yıkama deterjanıdır. Özellikle oteller, restoranlar ve hastaneler için geliştirilmiştir. Pamuklu, sentetik ve karışım elyaflı tekstilin yıkanmasında kullanılabilir. Yapısında bulunan enzimler en zor lekeleri kolayca çıkarır.

pH (%1) 10 -11
Ambalaj 20 kg

PERBO



Az Köpüren Ağırtıcılı Ana Yıkama Deterjanı

Köpüğü ayarlı, ağırtıcılı toz ana yıkama deterjanıdır. Beyaz ve renkli çamaşırlarda; otellerde, hastanelerde ve restoranlarda güvenle kullanılır. Renkli çamaşırların renklerini korur. Beyazlatma etkisini arttırmak için oksijenli ağırtıcı ile kullanılabilir. Her sıcaklıkta etkilidir. Su sertliğinden kaynaklanabilecek grileşmeyi fosfat içeren özel formülü sayesinde engeller. Yapısında bulunan enzimler en zor lekeleri kolayca çıkarır.

pH (%1) 10 -11
Ambalaj 20 kg

LIKID



Az Köpüren Katkı Sıvı Deterjan

Anyonik ve noniyonik aktif maddeler, alkali maddeler, optik ağırtıcılı enzim içeren, sıvı dozaj pompası ile kullanıma uygun, köpüğü ayarlı, ağırtıcısız ana yıkama deterjanıdır. Beyaz ve renkli çamaşırlarda güvenle kullanılabilir. Renkli çamaşırların rengini soldurmaz. Beyazlarda oksijenli ya da klorlu ağırtıcı ile birlikte kullanılabilir. Her sıcaklıkta etkilidir. İçeriğinde bulunan aktif maddeler en zor lekeleri kolaylıkla çıkarabilir.

pH 8,5 -9
Ambalaj 20 kg

Yardımcı Yıkama Maddeleri

SG



Su Sertliğini Düşüren Toz Yardımcı Yıkama Maddesi

pH (%1) 8-10
Ambalaj 10 kg

Su sertliği 15°dH'den yüksek olan yerlerde ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılmalıdır. Sudaki kireci bağlayarak çamaşırların dokusunda oluşan kireç birikmesini önler. Kirece bağlı grileşmenin önüne geçilmesine yardımcı olur. Ayrıca makinenin hareketli parçalarında ve ısıtma sisteminde kireç birikimine engel olarak ekonomik yıkama sağlar, makinelerin ömrünü uzatır.

EN



Protein Çözücü Ön Yıkama Maddesi

pH (%1) 10 -11
Ambalaj 10 kg

Yağ ve protein çözücü enzimler içeren ön yıkama maddesidir. İçerdiği yüksek oranda enzim bileşimi, pişmiş sos, kakao, süt, kan gibi kalıcı lekeleri parçalayarak temizlenmesini sağlar. Ürün ile hazırlanan çözeltide çamaşırların en az 6 saat, tercihen bir gece bekletilmesi ile lekelerin giderilmesi sağlanır.

LIME



Grilik Giderici, Kireç Sökücü Yıkama Maddesi

pH (%1) <2
Ambalaj 5 L

Çok sert sularda yetersiz miktarda deterjan ile yıkanmış çamaşırın dokusuna biriken kireç ve kireçle beraber oluşan griliğin giderilmesinde tek başına kullanılır. Çamaşır ilk günkü beyazlık ve yumuşaklığına kavuşur. Kullanma talimatlarına uygun kullanıldığında çamaşırın dokusuna zarar vermez.

F



Demir Bağlayıcı Katkı Maddesi

pH (%1) 10,5 - 11
Ambalaj 5L

Yıkama suyunda bulunan demir, çamaşırların zamanla sararmasına sebep olur. Normal yıkama maddeleri ile bu sararmayı önlemek mümkün değildir. Setrax F yıkama ve/veya durulama suyuna ilave edildiğinde suda bulunan demiri bağlayarak etkisiz hale getirir. Böylece demirin çamaşırları sarartma etkisi önlenmiş olur. Sararmış çamaşırlara da arızık olarak ürün kullanılması halinde oluşan bu sararma giderilebilir.

Ađartıcılar

OXY



Oksijenli Toz Ađartıcı

pH (%1)	10 -11
Ambalaj	10 kg

İçerdiği aktif oksijen ile güvenli bir leke çıkarıcı ve ađartma maddesidir. 60 °C ve üzerindeki sıcaklıklarda optimum etkiyi sağlar. Renklerde 60 °C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanılmamalıdır. Renk stabilitesi kontrol edilmelidir. Daha düşük sıcaklıklarda önerilen kullanım miktarı arttırılmalıdır. Beyaz, renkli, pamuklu, sentetik ve karışım tekstil için kullanımı uygundur.

ACTIVE



Klorlu Toz Yardımcı Yıkama Maddesi

pH (%1)	9,5 -10,5
Ambalaj	10 kg

Bileşimindeki aktif klor veren toz organik maddeler ile güvenli bir ađartıcı ve leke çıkarıcıdır. Renkli çamaşırlar için kesinlikle önerilmez. Ancak klora dayanıklı sabit renklerde ön deneme yapılarak kullanılabilir. Özellikle beyaz ve pamuklu tekstil ürünleri için uygundur. 55°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanılmamalıdır.

BLEACH



Klorlu Sıvı Ađartıcı

pH	>12
Ambalaj	20 L

Klor esaslı, düşük sıcaklıkta beyaz çamaşırların ađartılmasında ve lekelerin çıkartılmasında etkili ađartıcıdır. Çamaşırlarda istenmeyen kokuları giderir ve hijyen sağlar. Kullanma talimatlarına uygun kullanıldığında çamaşırın dokusuna zarar vermez.

PEROXY



Perasetik Asit Bazlı Ađartıcı

pH	3,5 - 4
Ambalaj	20 L

Sıvı dozaj pompası ile kullanıma uygundur. İçerdiği perasetik asit ve aktif oksijenin sinerjik etkisiyle düşük sıcaklıklarda güvenli bir leke çıkarıcı ve ađartma maddesidir. Beyaz, renkli, pamuk, sentetik ve ikisinin karışımı tekstil için uygundur. Renklerde ve bir çok beyaz tekstilde düşük sıcaklıkta uygulanır. Renkleri için daha önceden renk stabilitesi kontrol edilmelidir.

LIKID OXY



Oksijenli Sıvı Ađartıcı

pH	5-6
Ambalaj	20 L

Sıvı dozaj pompası ile kullanıma uygun, hidrojen peroksit esaslı, aktif oksijen içerikli, güvenli bir leke çıkarıcı ve ađartma maddesidir. Kullanma talimatına uygun kullanıldığında çamaşırın dokusuna zarar vermez. Her sıcaklıkta etkilidir. Beyazlarda yüksek sıcaklıklarda etkinliği yüksektir. Renklerde düşük sıcaklıklarda kullanılabilir. Renkli, beyaz, pamuklu, sentetik (naylon hariç) gibi her türlü tekstil için uygundur.

Yağ ve Kir Çözücüler

HID



Ağır Kir, Yağ ve Kan Çözücü Yardımcı Yıkama Maddesi

pH (%1) >12
Ambalaj 10 kg

Alkalinite sağlayıcı ve su sertlik giderici maddeler içeren hastane, restoran, otel ve fabrika gibi, ağır kir ve yağ sorunu bulunan tesislerde lekelerin giderilmesi için kullanılan toz yardımcı yıkama maddesidir. Setrax SOL ürünü ile birlikte kullanıldığında yağlı ve kanlı lekeler üzerinde mükemmel sonuç verir. Klorlu ağartıcı ile birlikte kullanılabilir. Pamuklu tekstilin kullanımına uygundur. Hassas çamaşırlarda ve tekstil ürünlerinde kullanılmamalıdır. Her sıcaklıkta etkilidir.

LIKID HID



Ağır Kir, Yağ ve Kan Çözücü Sıvı Yardımcı Yıkama Maddesi

pH (%1) >12
Ambalaj 20 L

Sıvı dozaj pompası ile kullanıma uygun, yüksek alkali maddeler içeren hastane, restoran, otel ve fabrika gibi, ağır kir ve yağ sorunu bulunan tesislerde lekelerin giderilmesi için kullanılan sıvı yardımcı yıkama maddesidir. Setrax Likid SOL ile birlikte kullanıldığında yağlı lekeler ve kan lekeleri üzerinde mükemmel sonuç verir. Klorlu ağartıcı ile birlikte kullanılabilir. Pamuklu tekstilin yıkanmasında uygundur. Nazik çamaşırlarda kullanılmamalıdır. Her sıcaklıkta etkilidir.

SOL - LiKID SOL



Yağ ve Kir Çözücü Yardımcı Yıkama Maddesi

pH 8,5 - 9,5
Ambalaj 20 L

Yüzey aktif maddeler içeren, köpüğü ayarlı sıvı yardımcı yıkama maddesidir. Özellikle yağlı lekeler ve ağır kirler üzerinde yüksek etki gösterir. Her su sıcaklığında etkilidir. Renkli ve beyaz, sentetik, pamuklu, karışım elyaflı, yünlü ve her türlü narin çamaşırın yıkanmasında güvenle kullanılabilir. Renkleri soldurmaz. Ana yıkama maddesi ile birlikte ya da diğer yüksek alkali yardımcı yıkama maddeleri ile kullanılarak hastane ve restoran çamaşırındaki ağır yağ ve kiri çözer.

LiKID SOL EKSTRA



Yağ ve Kir Çözücü Yardımcı Yıkama Maddesi

pH(%1) 8 - 9
Ambalaj 20 L

Özellikle soğuk proses yıkama programları için geliştirilmiştir. Yüzey aktif maddeler içeren, köpüğü ayarlı sıvı yardımcı yıkama maddesidir. Özellikle yağlı lekeler ve ağır kirler üzerinde yüksek etki gösterir. Her su sıcaklığında etkilidir. Renkli ve beyaz, sentetik, pamuklu, karışım elyaflı, yünlü ve her türlü narin çamaşırın yıkanmasında güvenle kullanılabilir. Renkleri soldurmaz. Ana yıkama maddesi ile birlikte ya da diğer yüksek alkali yardımcı yıkama maddeleri ile kullanılarak hastane ve restoran çamaşırındaki ağır yağ ve kiri çözer.

LiKID PERBO



Alkali Ana Yıkama Deterjanı

pH 13-14
Ambalaj 20 L

Setrax likid Perbo Optik içermeyen Alkali Ana Yıkama Deterjanıdır. Sıvı dozaj pompası ile kullanıma uygundur. Hastane, restoran, otel ve fabrika gibi, ağır kir oluşturabilecek tesislerde lekelerin giderilmesi için kullanılır. Özellikle yağlı lekeler ve kan lekeleri üzerinde mükemmel sonuç verir. Pamuklu tekstilin yıkanmasında uygundur. Nazik çamaşırlarda kullanılmamalıdır. Ağır kir ve yağ sökme gücüne sahip Ana Yıkama Deterjanıdır. Her sıcaklıkta, düşük ve orta sertlikteki sularda etkilidir.

Çamaşır Oda Parfümleri

SPRING - FLOWER



Çamaşır ve Oda Parfümü

Kalıcı ve hoş kokulu çok amaçlı bir parfümdür. Kullandığınız yumuşatıcının parfüm etkisini güçlendirerek kalıcı olmasını sağlar. Yıkanmış ve kurutulmuş çamaşırlara özellikle havlu ve perdelerle hoş ve kalıcı bir koku verir. Havaya sıkılırsa, odaların ve banyoların hoş kokmasını sağlar. Ayrıca kötü kokuları önlemek amacıyla kumaş döşemeli mobilyalara ve perdelerle uygulanabilir.

pH 6-8
Ambalaj 5 L

Çamaşır Yumuşatıcısı

SETRAX SOFT



Çamaşır Yumuşatıcısı

Özellikle havlu, bornoz ve yünülerde doğal bir yumuşaklık sağlayan, katyonik yüzey aktif madde içeren endüstriyel çamaşır yumuşatıcısıdır. Statik elektriklenmeyi önler. Çamaşırların dokularını koruyarak ömrünü uzatır. Perdelerde kullanıldığında toz tutmasını önler. Kalıcı ve hoş kokusu ile çamaşırların uzun süre hoş kokmasını sağlar.

pH 3-3,5
Ambalaj 20 L

Son Durulama Ürünü

NEUTRALIZER



Nötralize Edici Son Durulama Maddesi

Organik asit içerikli, alkali maddeleri etkisizleştirerek çamaşırın durulanmasını sağlayan yardımcı maddedir. Özellikle tünel tipi yıkama makinelerinde, kullanılan durulama suyunun yumuşak ve kimyasalların yüksek alkali olduğu durumlarda kullanılması tavsiye edilir. Son durulama suyuna pH derecesine bağlı olarak eklenir. Tekstilin sararmasını önler.

pH (%1) 2,5
Ambalaj 20L

Leke Çözücüler

TANİN ÇÖZÜCÜ



Tanin Çözücü

Meyve ve sebze suları, kola, çay, kahve, dondurma, kırmızı şarap, çimen gibi boyar maddeler içeren, bitki özünde bulunan tanin türü lekelerin çıkartılmasında kullanılır.

pH (%1) 6-7
Ambalaj 750 ml

YAĞ ÇÖZÜCÜ



Yağ Çözücü

Doğal ve madeni yağ, krem, ruj, oje, ayakkabı boyası, yağlı boya, zift, katran, mum, zambak, tükenmez kalem, mayonez, çikolata gibi organik bileşenler içeren lekeleri çıkartmak için kullanılır.

pH Ambalaj 750 ml

Pas Sökücü

PS



Pas Çözücü

Çamaşırlar üzerindeki demir ve bakır gibi metallerin oluşturduğu pas lekelerinin giderilmesinde ayrıca çamur ve çimento kirlerinin çıkarılmasında kullanılır. Bölgesel olarak uygulanır, yıkama suyuna katılmaz. Renkli çamaşırlarda kullanmadan önce ön deneme yapılması gerekmektedir. Amacı dışında başka alanlarda pas sökücü olarak kullanılmamalıdır.

pH Ambalaj 4 - 5
750 mL





jaxpel

MUTFAK HIJYENI



Bulaşık Makinesi Deterjanları

440



Alüminyum İçin Güvenli Bulaşık Makinesi Deterjanı

Sanayi tipi bulaşık makinelerinde sıvı dozaj pompaları ile kullanılır. Uygun dozaj sağlandığında makinede kireç birikimini önler. Ağır kokuları giderir. Düşük ve orta su sertliğinde etkilidir.

pH >12
Ambalaj 20 L

460



Yumuşak Sular İçin Bulaşık Makinesi Deterjanı

Sanayi tipi bulaşık makinelerinde sıvı dozaj pompaları ile kullanılır. İçeriğinde bulunan güçlü aktif maddeler ile her tür lekeyi kolayca söker. Yemek artıklarından meydana gelen ağır kokuları giderir. Uygun dozaj sağlandığında makinede kireç birikimini önler. Yumuşak sular- da etkinliği üst seviyededir.

pH (%1) >12
Ambalaj 20 L



Bulaşık Makinesi Parlaticıları

401



Bulaşık Makinesi Durulama Maddesi - Parlaticı

pH (%1)	1-2
Ambalaj	20 L

Sanayi tipi bulaşık makinelerinde sıvı dozaj pompaları ile kullanılır. Yapısında bulunan düşük köpüklü yüzey aktif maddeler ve organik asit ile yıkanan bulaşıkların lekesiz ve çabuk kurumasını sağlar. Fosfonat bileşikleri ise sudaki sertlik iyonlarını tutarak makine içerisinde kireç birikimini önler, bulaşıklarda parlaklık sağlar. Makinenin yıkama tankında aşırı köpüklenmeyi önler. Her su sertliğinde etkilidir. Parfümsüzdür, koku bırakmaz.

441



Bulaşık Makinesi Durulama Maddesi - Parlaticı

pH (%1)	2,5 -3
Ambalaj	20 L

Sanayi tipi bulaşık makinelerinde sıvı dozaj pompaları ile kullanılır. Bulaşıkların lekesiz ve çabuk kurumasını sağlar. Yıkanan malzemelerde iz bırakmaz. Kireç birikimini önler, parlaklık sağlar. Makinenin yıkama tankında aşırı köpüklenmeyi önler. Her su sertliğinde etkilidir. Parfümsüzdür, koku bırakmaz.

461



Bulaşık Makinesi Durulama Maddesi - Parlaticı

pH (%1)	2,5-4,5
Ambalaj	20 L

Sanayi tipi bulaşık makinelerinde sıvı dozaj pompaları ile kullanılır. Yıkanan bulaşıkların lekesiz ve çabuk kurumasını sağlar. Kireç birikimini önler, parlaklık sağlar. Makinenin yıkama tankında aşırı köpüklenmeyi önler. Yumuşak sularda etkinliği üst seviyededir. Parfümsüzdür, koku bırakmaz.

Bulaşık Makinesi Hijyen Maddeleri

412



Bulaşık Makinesi için Leke Çıkarıcı Hijyen Maddesi

pH >12
Ambalaj 20 L

Yumurta, balık gibi bulaşıklarda koku bırakan yiyecekler sunulan öğünlerin bulaşıkları yıkandıktan sonra koku kalmaması için kullanılır. Bulaşık Makinesinin ön yıkama tankına dozaj pompaları vasıtası ile beslenir. Kötü kokuların oluşmasını engeller.

Daldırma Maddeleri

413



Bulaşık Makinesi için Leke Çıkartıcı Sıvı Ön Daldırma Maddesi

pH (%1) 12-13
Ambalaj 20 L

Kurumuş çay, kahve ve nişasta atıklarını, tabak ve fincanlardan yalnızca bulaşık makinesinde yıkayarak çıkarmak son derece zordur. Jaxpel 413, bulaşıkların üzerinde kuruyarak kalan artıkların ön daldırma yöntemi ile giderilmesinde kullanılan, ön daldırma maddesidir. Ayrıca tabldot kaplarında zamanla biriken nişasta lekelerinin çıkarılmasında da etkilidir. Porselen, cam, paslanmaz çelik ve plastikten yapılmış her tür malzemeye uygulanabilir. Ancak metal malzemelerde bekleme süresi kısa tutulmalıdır.

406



Tabaklardaki Metal İzlerini Temizleme Maddesi

pH (%1) <2
Ambalaj 5 L

Zamanla beyaz porselen üzerinde çatal-bıçak kullanımından dolayı metal çizikleri oluşur. Jaxpel 406, Normal yıkama ve ağartma maddeleri ile çıkarılamayan bu izlerin çıkarılması için kullanılan daldırma ürünüdür. Plastik bir kaba eklenen ürün içerisinde bekletilen tabakların üzerindeki çizikler kısa sürede giderilir. Metal bulaşıklar için uygulanması sakıncalıdır.



Elde Bulaşık Yıkama Ürünleri

403



Elde Bulaşık Yıkama Deterjanı

pH (%1) 6,5 - 7,5
Ambalaj 20 L

Çok köpüren elde bulaşık yıkama maddesidir. İçerdiği yüzey aktif maddelerle donmuş yağları ve kirleri kolayca sökerek temizler. Temizlenmiş bulaşığın çabuk kurumasını sağlar. Kullanımda ekonomiktir. Yemek kokularını alır.

425



Elde Bulaşık Yıkama Deterjanı

pH 6,5 - 7,5
Ambalaj 20 L

Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. Özel formülü cildinizi korur, yıpranmasını önler. Uygun pH'ı sayesinde ellerinizin doğal dokusuna zarar vermez. İçerdiği yüzey aktif maddelerle donmuş yağları, kirleri kolayca sökerek temizler. Temizlenmiş bulaşığın çabuk kurumasını sağlar. Kullanımda ekonomiktir. Yemek kokularını alır. Çevre sağlığına uygundur.

Zemin, Alet ve Ekipman Temizleme Maddesi

417



Paslanmaz yüzey Temizleme Maddesi

pH 6-8
Ambalaj 750 mL

Başta paslanmaz çelik olmak üzere tüm metal yüzeyin temizlenmesinde ve parlatılmasında kullanılır. Yüzeyde koruyucu bir tabaka oluşturarak metal yüzeylerin kararmasını ve kirliliklerin yüzeye yapışmasını engeller. Günlük kullanıma uygundur.



Zemin, Alet ve Ekipman Temizleme Maddeleri

402



Bulaşık Makinesi İçin Kireç Çözücü

pH (%1) <2
Ambalaj 5L

Su sertliği yüksek olan yerlerde, bulaşık makineleri ve su ısıtıcı cihazlarında oluşan kireç oluşumlarının periyodik olarak temizlenmesinde kullanılan asidik temizleyicidir. Makinenin daha verimli çalışmasını sağlar, enerji kaybını önler. Kirecin temizlenmesi hijyenik açıdan da önemlidir. İçinde su ısıtılan kaplarda ve makinelerde (çay ve kahve makineleri, benmariler, su ısıtıcıları) oluşan kirecin temizlenmesinde kullanılır.

408



Mutfak yüzeyleri için kir ve Yağ Sökücü

pH >12
Ambalaj 5 L - 750 mL

Ocak, davlumbaz, fırın, ızgara gibi mutfak ünitelerinde günlük olarak oluşan yağları, atıkları temizlemek için doğrudan kullanılır. Temizlik sırasında ovalama gerektirmez. Donmuş yağ ve kirleri çözer. Formülündeki yağ çözücüler ve yüksek alkali maddeler sayesinde çabuk ve kolay uygulanır.

409



Fırın ve Yanmış Yağları Temizleme Maddesi

pH >12
Ambalaj 750 mL 5L

Ocak, fırın, ızgara ve fritöz gibi mutfak aletleri üzerinde biriken yanmış yağları, ovma ve kazıma gerektirmeden kolayca temizler. Yoğun olduğundan dik yüzeylerde de etkilidir. İçerdiği yağ çözücüler ve kuvvetli alkali maddeler sayesinde çok süratli ve kolay sonuç alınır. Isıtılmış yüzeylerde etkinliği artacağından en iyi sonuç alınır. Alüminyum yüzeyler için uygun değildir.

411



Tıkanıklık ve Gider Açma Maddesi

pH (%0,5) 13-14
Ambalaj 1 kg

Yağ, kir, saç vs. ile tıkanmış lavaboları ve giderleri kolayca açarak temizlik ve hijyen sağlar.

Tıkanıklık ve Gider Açıcı



lopex

GIDA HIJYENI

Hijyenik Temizleyiciler

530



QAC Esaslı Hijyenik Temizleyici

pH 9-10
Ambalaj 5 L

Duvar, zemin, alet ve ekipmanların dış yüzeyleri gibi açık alanların temizliğini sağlar. Koku-suzdur, kullanıldığı mekânlarda koku bırakmaz. İçerdiği kuaterner amonyum bileşiği (QAC) hijyen sağlar. Metallerde aşınmaya neden olmaz.

El ve Yüzey Hijyeni

525



El ve Yüzey Hijyeni İçin Denatüre Alkol

pH 7
Ambalaj 750 mL 5L

Ellerin ve yüzeylerin yıkama sonrasında ve her işe başlamadan önce hijyen için kullanılır. Alkol esaslıdır. Kısa sürede etki eder ve uzun süre kalıcı etkisi vardır. Kullanımından sonra durulama gerekmez, çabuk kurur.

Meyve - Sebze Yıkama Maddeleri

555



Sebze ve Meyve Yıkama Maddesi

pH >10
Ambalaj 5L

Çiğ sebze ve meyveler üzerindeki kirin güvenli bir şekilde temizlenmesini sağlar. Soğuk suda kolay çözünür. Uygulaması kolay ve ekonomiktir. Önceden kaba kiri alınmış meyve ve sebzeler, 100-130 ppm aktif klor aralığında hazırlanmış çözelti içerisinde bekletilerek dezenfeksiyon sağlanır ve diğer kirliliklerden arındırılır.

Hijyenik El Yıkama Maddeleri

515



Hijyenik El Yıkama Maddesi

pH	5-7
Ambalaj	5 L

Cildinizi kurutmadan, derinlemesine temizleyen, cilt pH'ına uygun hijyenik el temizleme sıvısıdır. Cilt koruyucu katkıları içerdiğinden cilde zarar vermez. İçerdiği koruyucu madde ile hijyen sağlar. Elleri derinlemesine temizlerken zararlı oluşumlardan da korur.

Zemin, Alet ve Ekipman Temizleme Maddesi

550



Köpüklü Ağır Yağ ve Kir Sökücü Alkali Temizlik Maddesi

pH (%1)	>12
Ambalaj	5L 20L

Gıda sektöründe, ağır kirli yüzeylerin köpüklü sistem ile temizliğinde kullanılır. İçeriğindeki yüzey aktif ve alkali maddeler, ağır yağ, kir ve kanı kolayca temizler. Basınçlı temizlik makinesi ile köpük oluşturup, özellikle dik yüzeylere tutunarak etkili temizlik sağlar. Sıvı klor ile kullanılarak lekeler çıkarılır ve hijyenik bir ortam sağlanır. Alüminyum gibi hassas metaller ve boyalı yüzeyler için uygun değildir. Paslanmaz çelik dahi olsa uzun süre metal ile teması önlenmelidir.



forest

GENEL YÜZEY HIJYENİ

Genel Temizlik Ürünleri

G 301



Genel Temizlik Maddesi

pH 7-9
Ambalaj 5 L - 20 L

İçeriğinde bulunan organik çözücüler ile yüzeylerdeki lekeleri çıkarır, durulama gerektirmeyen temizlik sağlar. Geniş yüzey temizlikleri, mermer, marley, fayans, seramik, duvar kâğıdı, halı, ahşap yüzeyler, evye, banyo, küvet ve armatürlerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez. Hoş kokulu, kalıcı parfümü vardır.

G 303



Parlak Yüzeyler İçin Genel Temizlik Maddesi

pH 7-9
Ambalaj 20 L

Geniş yüzey temizlikleri, mermer, marley, fayans, seramik, granit, ahşap yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Durulama gerektirmez. Özellikle parlak yüzeylerde iz bırakmaz. İçeriğindeki alkol sayesinde temizlik ve hijyen sağlar. Yüzeyleri çizmez.

G 326



Amonyak Bazlı Genel Temizlik Maddesi

pH 11.5 -12.5
Ambalaj 5 L

Geniş yüzey temizlikleri, mermer, marley, fayans, seramik, granit, ahşap yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Durulama gerektirmez. Özellikle parlak yüzeylerde iz bırakmaz. İçeriğindeki amonyak sayesinde derinlemesine temizlik ve hijyen sağlar. Yüzeyleri çizmez.



Sert Yüzey Temizleyicileri ve Bakım Maddeleri

G 305



Cam Temizleme Maddesi

pH	7-9
Ambalaj	750 mL 5L

Otel, fabrika, hastane, büro ve evlerdeki cam, ayna, televizyon ekranı gibi parlak yüzeylerin temizlenmesinde ve parlatılmasında kullanılır. Yüzeyler çabuk ve kolayca parlatılır. Yağ ve is lekelerini kolayca çıkarır. Durulamaya gerek kalmaz.

G 306



Kireç Çözücü

pH (%1)	0-1
Ambalaj	20L

Su sertliğinden dolayı lavabo, fayans, banyo, küvet ve klozetlerde oluşmuş kireç birikimlerinin temizlenmesi için kullanılır. Uzun süreli temasında derz aralarına zarar verebileceğinden fayans yüzeylerde dikkatli kullanılması gerekir. Mermer ve traverten yüzeyler için uygun değildir.

G 313



Ahşap Temizleyici

pH	9 - 9,5
Ambalaj	5L

Ahşap yüzeylerin temizliği ve doğal görünümünün korunması için özel olarak formüle edilmiştir. Ahşap yüzeylerde oluşan her tür kir ve lekeyi, yüzeye zarar vermeden derinlemesine ve kolayca temizlerken, koruyucu bakım sağlar, parlatır, hoş bir koku bırakır. Ahşap mutfak dolapları, ahşap kapı, pencereler ve yüzeylerin temizliğinde mükemmel sonuç verir.



G 324



Hijyenik Kireç Önleyici Banyo Temizlik Maddesi

pH (%1) 2
Ambalaj 750 mL

Aside karşı dayanıklı ve metal yüzeylerde oluşan kireç lekelerini temizlemede güvenle kullanılır. Musluklar ve duşlar üzerinde kireç birikimini engeller. Mermer, traverten gibi kalsiyum karbonat esaslı aside dayanıksız yüzeylerde, temizlik yapılmadan önce yüzeyin dayanıklılığı test edilmelidir. Gerekli ise su ile seyrelterek kullanılmalıdır.

G 325



Hijyenik Klozet Temizleme Maddesi

pH (%1) 0-1
Ambalaj 750 mL

Asit kokusu hissedilmeyen formülü ile klozet ve pisuarlardaki kireç ve üre taşı oluşumlarını çözer. Düzenli kullanıldığında bu kirliliklerin oluşumunu engeller. Hijyenik bakım sağlar. Eğik boyunlu ambalaj yapısı sayesinde ulaşılması zor yerlerin temizliği kolaylıkla yapılır.

G 304



Klor Bazlı Temizleme Maddesi

pH (%1) 12
Ambalaj 2 L- 20 L

Genel temizlikte kullanıldığında hijyen sağlar. Klor esaslıdır. Banyo, tuvalet, lavabo temizliğinde kullanılır. Aktif klor içerdiğinden ahşap, mobilya ve kumaş gibi rengi solabilecek yüzeyler için uygun değildir. Yüzeylerin yıpranıp eskimesini önler. Bahçe mobilyaları, masa ve sandalyelerin temizliğinde etkilidir. Güçlü formülü sayesinde PVC ürünler üzerinde temizleme etkisi vardır. Ayrıca dış mekânda kullanılan ürünler için de hijyenik temizlik sağlar.



Konsantre Ürünler

K1



Konsantre Hijyenik Klozet Temizleme Maddesi

pH (%) 1,2 - 1,25
Ambalaj 2L

Ürün seyreltme aparatı ile birlikte kullanılır. Konsantre ürün su ile seyreltiğinde kıvam alır. Klozet ve pisuardaki kireç ve üre taşı oluşumlarını çözer. Düzenli kullanıldığı takdirde bu kirliliklerin oluşumunu engeller. Temizliği sağlarken ayrıca hijyen sağlar.

K2



Konsantre Genel Temizlik Ürünü

pH 7-9
Ambalaj 2L

Seyreltme aparatı ile seyreltilerek, geniş yüzey temizlikleri, cam temizliği, mermer, marley, fayans, seramik, ahşap yüzeyleri evye, banyo, küvet ve armatürlerin temizliğinde kullanılır. İçeriğinde bulunan çözücüler sayesinde yüzeylerdeki lekeleri çıkarır. Yüzeyleri çizmez. Hoş kokulu kalıcı parfümü vardır.

K3



Konsantre Cam Temizlik Ürünü

pH 7-9
Ambalaj 2L

Seyreltme aparatı ile seyreltilerek, geniş yüzey temizlikleri, cam temizliği, mermer, marley, fayans, seramik, ahşap yüzeyleri evye, banyo, küvet ve armatürlerin temizliğinde kullanılır. İçeriğinde bulunan çözücüler sayesinde yüzeylerdeki lekeleri çıkarır. Yüzeyleri çizmez. Hoş kokulu kalıcı parfümü vardır.



Konsantre Ürünler



K4



Konsantre Asidik Banyo Temizleyici

pH (%1) 2,04
Ambalaj 2L

Seyreltme aparatı ile seyreltilerek aside karşı dayanıklı yüzeylerde oluşan kireç tabakalarını temizlemede kullanılır. Musluklar ve duşlar üzerinde oluşan kireç birikimini kolayca temizler. Mermer, traverten gibi aside dayanıksız yüzeylerde temizlik yapmadan önce yüzeyin dayanıklılığı test edilmelidir. Gerekli ise su ile seyreltilerek kullanılmalıdır.

K5



Konsantre Hava Aromatize Edici

pH (%1) 5-6
Ambalaj 2L

Ürün konsantredir. Seyreltilerek hava aromatize edici olarak kullanılır. Yaşam alanlarına ferahlık ve temizlik verir. Kullandığınız mekanın her köşesinde rahatlatıcı kokusunu hissedebilirsiniz. Halı, perde, çarşaf, yatak örtüsü ve çamaşır gibi kumaş yüzeylerde hoş bir koku sağlamak amacıyla ve ortamdaki istenmeyen kokulara karşı kullanılabilir.

K6



Konsantre Alkali Yüzey Temizleyici

pH (%1) 11,7 - 12,7
Ambalaj 2L

Ürün seyreltme aparatı ile kullanılır. Yağlı ve kirlı yüzeylerdeki yağı ve kırı söker. İçerisindeki çözücüler sayesinde lekeleri çıkartır. Boyası çıkabilen ve hassas yüzeylerde uygulanmaz. Yoğun ve hoş kokusu ile temizlenen bölgenin ferah kokmasını sağlar.

Sert Yüzey Temizleyicileri ve Bakım Maddeleri

G 309



Mobilya Bakım Maddesi

pH 4-5
Ambalaj 750 mL

Mobilya kaplama gibi ahşap yüzeylerin bakımı ve parlatılmasında etkilidir. Deri, plastik, PVC ve mermer gibi çeşitli yüzeylerde de kullanılır. İçeriğindeki polimer yapılar sayesinde yüzeyleri parlatırken ayrıca bakımını da sağlar, dış etkilerden kaynaklı yıpranmaları engeller. Ekonomiktir ve kullanımı pratiktir.

G 310



Çelik Yüzey Parlaticısı

Ambalaj 500 mL

Başta paslanmaz çelik olmak üzere tüm metal yüzeylerin parlatılmasında kullanılır. Yüzeyde koruyucu bir tabaka oluşturarak metal yüzeylerin hava ve nem ile temasını keserek kararmasını ve kirliliklerin yüzeye yapışmasını engeller. Günlük kullanıma uygundur.

G 311



Konsantre Harç, Çimento, Pas ve Kireç Çözücü

pH (%) 0-1
Ambalaj 20 L

Harç, çimento ve kireci çözme özelliğine sahip konsantre bir asidik temizleyicidir. Zemine işlemiş kireç, tortu, pas gibi lekelerin giderilmesinde kullanılır. Aside dayanıksız yüzeylerde kullanımda dikkat edilmeli, kullanmadan önce ön deneme yapılmalı, gerekli durumlarda su ile seyreltilerek kullanılmalıdır. Leke ve kirliliklerin giderilmesinin ardından bol su ile durulanmalıdır.

G 312



Ağır Kir ve Yağ Çözücü

pH (%) >12
Ambalaj 5 L

Ahşap, alüminyum ve boyalı yüzeyler hariç, tüm yüzeylerde kullanılır. Yüzeyler üzerinde yoğunlaşan yağ tabakasının ve yoğun kirin temizlenmesinde etkilidir. Konsantre olduğundan ekonomiktir. Manuel olarak ya da zeminlerde makine ile uygulanabilir.

Hava ve Ortam Aromatize Ediciler

G 317



Koku Giderici Sprey

pH 6-7
Ambalaj 750 mL

Kötü kokuyu oluşturan moleküller genellikle nitrojen ve sülfür kaynaklı bileşiklerdir. Bu bileşikler zamanla, sıcak havalarda ve özellikle kapalı alanlarda birikerek, tahammülü zor kokulara dönüşür. Forest G 317 kullanıma hazırdır, sulandırmaya gerek yoktur. Kokuyu oluşturan molekülleri nötralize ederek, ortamdaki kötü kokuyu bertaraf eder. Ayrıca bileşiminde bulunan esans ile ortamda hoş bir koku bırakır. Çöp bidonlarının ve canlı hayvan kaynaklı kokuların (barnaklar, evdeki kedi kumu gibi) giderilmesinde güvenle kullanılabilir.

G 318
G 319
G 320



Oda Kokusu Çiçek Bahçesi Oda Kokusu Lavanta Oda Kokusu Bahar Esintisi

pH 6-7
Ambalaj 750 mL - 5 L

Parfümlü hava şartlandırıcısıdır. Yaşadığınız mekânlara ferahlık ve tazelik verir. Mekânlarda hoş bir koku sağlamak amacıyla ve ortamdaki istenmeyen kokulara karşı kullanılabilir. Kullandığınız alanın her köşesinde rahatlatıcı kokusunu hissedebilirsiniz.



El Yıkama Maddeleri

A 500 / M 500



pH 5,5
Ambalaj 20 L - 5 L

El Temizleme Sıvısı

Cildinizi kurutmadan, derinlemesine temizleyen, cilt pH'ına uygun pembe ve mavi renkli el temizleme sıvısıdır. Cilt koruyucu katkıları içerdiğinden cilde zarar vermez. Sıvı olması nedeniyle kullanımı kolay, ekonomik ve hijyeniktir. Hoş kokusu ile ferahlık sağlar.

pH 5,5
Ambalaj 20 L

H 600



Hijyenik El Yıkama Maddesi

Cildinizi kurutmadan, derinlemesine temizleyen, cilt pH'ına uygun hijyenik el temizleme sıvısıdır. Cilt koruyucu katkıları içerdiğinden cilde zarar vermez. İçerdiği koruyucu madde ile hijyen sağlar. Elleri derinlemesine temizlerken zararlı oluşumlardan da korur.

pH 5,5
Ambalaj 5L

Kişisel Banyo Ürünleri

S 900



Saç şampuanı

Özel formülü ile saçınızı temizler ve nemlendirir. Hoş parfüm kokusu, vücudunuzun dinlenmesine yardımcı olur. pH 5,5 değeri ile cilde mükemmel uyum sağlar.

pH 5,5
Ambalaj 5L

V 600



Duş Jeli

Özel formülü ile saçınızı temizler ve nemlendirir. Hoş parfüm kokusu, vücudunuzun dinlenmesine yardımcı olur. pH 5,5 değeri ile cilde mükemmel uyum sağlar.

pH 5,5
Ambalaj 5L



alcov

ZEMİN BAKIMI

Sert Zemin Cilaları

POLİMER



Polimer Cila

pH 8
Ambalaj 5L

Karo taş, mozaik, traverten, PVC, marley, linoleum gibi yüzeylerin parlatılmasında ve kaplanmasında kullanılır. Yüzeyleri parlatırken, dayanıklı bir satıh oluşturarak dış etkenlerden korur. Dayanıklı ve ekonomiktir. Yüzeylerin günlük temizliğini kolaylaştırır, tekrar kirlenmeyi önlediğinden hijyeniktir.

KRİSTAL



Kristal Cila

pH <2
Ambalaj 5L

Mermer, traverten, karo taş gibi kalsiyum karbonat esaslı taşların parlatılmasında kullanılır. Kalsiyumla birleşerek son derece sert ve dayanıklı bir satıh oluşturur. Suya dayanıklıdır, kaymaz. Çok ekonomiktir. Tekrar cila yapmak için sökmek gerekmez.



Kir ve Cila Sökücüler

C1



Kir ve Cila Sökücü

pH (%1) >12
Ambalaj 5L

Yeni cila uygulaması yapılmadan önce sökülmesi gereken aşınmış cilayı çıkarır. Zemin yüzeyine yerleşmiş yoğun kir ve yağları temizler. Yüzeyi yeni cilalama için hazır duruma getirir. Ahşap yüzeyler hariç sert zeminlerde kullanılır.

Alcov C 2



Alcov C 2

pH (20°C) 7-8
Ambalaj 5L

Cilalı yüzeylerin günlük temizlik ve bakımında kullanılır. Nötr bir ürün olduğu için cilayı bozamaz. Parlaklığı korur, cilanın ömrünü uzatır.

Günlük Temizlik ve Bakım Ürünleri

Alcov C5



Kombimatlar İçin Genel Temizlik Maddesi

pH 8,5-9,5
Ambalaj 5L - 20 L

Cilalı yüzeylerin günlük temizlik ve bakımında kullanılır. Parlaklığı korur, cilanın ömrünü uzatır.

SENSE CARE



Hassas Sert Yüzeyler İçin Temizlik ve Bakım Maddesi

pH 6-8
Ambalaj 5L

Cilalı yüzeylerin günlük temizlik ve bakımında kullanılır. Nötr bir ürün olduğu için cilayı bozamaz, parlaklığını korur, cilanın ömrünü uzatır. Granit yüzeylerde de güvenle kullanılabilir..



target

HALI TEMİZLİĞİ

Halı Yıkama Şampuanları

200



Halı Şampuanı

pH 7-8
Ambalaj 5L

Halı ve koltuk yüzeylerinin temizliğinde kullanılır. Kuru köpük makineleri ve altına halı fırçası takılmış cila makinesi ile bol köpüklü ortam oluşturarak kir ve yağları halının yüzeyinden çıkarır, kolay temizlenmesini sağlar. Nötr pH ile nazik elyafli döşemelerde kullanılabilir.

201



Yıkama Makineleri için Halı Şampuanı

pH (%1) 7,5-8,5
Ambalaj 5L

Halı ve koltuk yüzeylerinin temizliğinde halı yıkama makinelerinde kullanılır. Köpüğü kontrollüdür. Halıda kalıntı bırakmaz. Sentetik ve doğal elyafli her türlü halıda kullanılabilir. Özel parfümüyle hoş kokulu bir ortam sağlar.

Köpük Kesici

205



Köpük Kesici

pH 6-8
Ambalaj 5L

Halı yıkama makinelerinde, temizlik otomatlarında ya da vakum makinelerinde oluşan köpüğü kesmek için kullanılır. Kullanma miktarı az olduğu için ekonomiktir. Çevre sağlığına uygundur.



Profesyonel Endüstriyel Ürünler Dozaj ve Kontrol Sistemleri

YÜZEY TEMİZLEME SİSTEMLERİ

Bu ürünler su kaynağına bağlandığında çeşitli temizlik uygulamalarında kullanım için basit ve hızlı bir çözüm sağlarlar. Farklı debilere sahip, ön montajı yapılmış birçok model mevcuttur.



ANALOG DOZAJ POMPALARI

Otomatik kompakt deterjan ve durulama aracı dağıtıcısı.



PERİSTALTİK DOZAJ POMPALARI

Peristaltik pompa programlanabilir bir analog ya da dijital saatle kontrol edilir. Suya dayanıklıdır, kolay kurulurlar.

Profesyonel Endüstriyel Ürünler Dozaj ve Kontrol Sistemleri



SEYRELTME CİHAZLARI

Konsantre deterjanları, kullanıma hazır temizlik solüsyonu haline getirilmesini sağlar. Şebeke basıncı ile çalışabilir cihazlardır. 2 - 2.5 bar şebeke basıncı yeterlidir.

* Tüketimi kontrol altına alır.

* Seyreltme ve mate şişelerine dolum işlemini kolaylaştırır.



ENDÜSTRİYEL ÇAMAŞIRHANELER İÇİN OTOMATİK DOZAJ VE KONTROL SİSTEMİ

Endüstriyel çamaşırhanelerdeki kimyasal dozajı tam otomatik olarak gerçekleştirir. Ayrıca, tüm sistemler düşük ürün kontrolleri ve alarmları ile donatılmıştır.





ante

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK

Ante Endüstriyel Temizlik Grubu

ANTE Genel Temizlik



Genel Temizlik Kır Çiçeği / Lavanta

İçeriğinde bulunan organik çözücüler ile yüzeylerdeki lekeleri çıkarır, durulama gerektirmeyen temizlik sağlar. Geniş yüzey temizlikleri, mermer, marley, fayans, seramik, duvar kâğıdı, halı, ahşap yüzeyler, evye, banyo, küvet ve armatürlerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez. Hoş kokulu, kalıcı parfümü vardır.

pH 6,5 - 7,5
Ambalaj 5L-20L-30L

ANTE Cam Temizleyici



Cam Temizleyici

Otel, fabrika, hastane, büro ve evlerdeki cam, ayna, televizyon ekranı gibi parlak yüzeylerin temizlenmesinde ve parlatılmasında kullanılır. Yüzeyler çabuk ve kolayca parlatılır. Yağ ve is lekelerini kolayca çıkarır. Durulamaya gerek kalmaz.

pH 7-9
Ambalaj 5L-20L

ANTE Kireç Çözücü



Kireç Çözücü

Su sertliğinden dolayı lavabo, fayans, banyo, küvet ve klozetlerde oluşmuş kireç birikiminin temizlenmesi için kullanılır. Uzun süreli temasında derz aralarına zarar verebileceğinden fayans yüzeylerde dikkatli kullanılması gerekir. Mermer ve traverten yüzeyler için uygun değildir.

pH 0-1
Ambalaj 5L-20L-30L

ANTE Yağ Çözücü



Kir ve Yağ Çözücü

Ocak, fırın, ızgara ve fritöz gibi mutfak aletleri üzerinde biriken yanmış yağları, ovma ve kazıma gerektirmeden kolayca temizler. Yoğun olduğundan dik yüzeylerde de etkilidir. İçerdiği yağ çözücüler ve kuvvetli alkali maddeler sayesinde çok süratli ve kolay sonuç alınır. Isıtılmış yüzeylerde etkinliği artacağından en iyi sonuç alınır. Alüminyum yüzeyler için uygun değildir.

pH >11
Ambalaj 5L-20L-30L

Ante Endüstriyel Temizlik Grubu

ANTE Elde Bulaşık Yıkama Maddesi



Elde Bulaşık Yıkama Maddesi

Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. Özel formülü cildinizi korur, yıpranmasını önler. Uygun pH'ı sayesinde ellerinizin doğal dokusuna zarar vermez. İçerdiği yüzey aktif maddelerle donmuş yağları, kirleri kolayca sökerek temizler. Temizlenmiş bulaşığın çabuk kurumasını sağlar. Kullanımda ekonomiktir. Yemek kokularını alır. Çevre sağlığına uygundur.

pH 7-8
Ambalaj 5L-20L-30L

ANTE Bulaşık Makinesi Deterjanı



Bulaşık Makinesi Deterjanı

Sanayi tipi bulaşık makinelerinde sıvı dozaj pompaları ile kullanılır. Uygun dozaj sağlandığında makinede kireç birikimini önler. Yağ birikintileri gibi her tür lekeyi kolayca söker. Yemek artıklarından meydana gelen ağır kokuları giderir. Her türlü su sertliğinde etkilidir.

pH >11
Ambalaj 20L-30L

ANTE Bulaşık Makinesi Parlaticı



Bulaşık Makinesi Parlaticısı

Sanayi tipi bulaşık makinelerinde sıvı dozaj pompaları ile kullanılır. Bulaşıkların lekesiz ve çabuk kurumasını sağlar. Yıkanan malzemelerde iz bırakmaz. Kireç birikimini önler, parlaklık sağlar. Makinenin yıkama tankında aşırı köpüklenmeyi önler. Her su sertliğinde etkilidir. Parfümsüzdür, koku bırakmaz.

pH 3-4,5
Ambalaj 20L-30L

ANTE Soft



Çamaşır Yumuşatıcısı

Özellikle havlu, bornoz ve yünülerde doğal bir yumuşaklık sağlayan, katyonik yüzey aktif madde içeren endüstriyel çamaşır yumuşatıcısıdır. Statik elektriklenmeyi önler. Çamaşırın dokularını koruyarak ömrünü uzatır. Perdelerde kullanıldığında toz tutmasını önler. Kalıcı ve hoş kokusu ile çamaşırın uzun süre hoş kokmasını sağlar.

pH 2,5-3,5
Ambalaj 5L-20L-30L

Ante Endüstriyel Temizlik Grubu

ANTE Çamaşır Suyu



Klor Esaslı Sıvı Ağartıcı

Güçlü aktif klor içeriğine sahiptir. Hem dezenfeksiyon, hem de ağartma özelliği vardır, beyaz çamaşırlarda mükemmel ağartma sağlar. Güçlü klor esaslı formülü sayesinde beyaz çamaşırların ağartılmasında ve lekelerin çıkartılmasında etkilidir. Çamaşırlarda kokuları giderir ve dezenfeksiyon sağlar. Kullanma talimatına uygun kullanıldığında çamaşırın dokusuna zarar vermez.

pH >11
Ambalaj 5L-20L-30L

ANTE El Temizleme Sıvısı ANTE Köpük Sabun



El Temizleme Sıvısı ve Köpük Sabun

Cilt pH değerine uygun olduğundan ve cilt koruyucu katkıları içerdiğinden cildi bozmaz. Sıvı olması nedeniyle kullanımı kolay, ekonomik ve hijyeniktir. Hoş kokuludur. Köpük sabun versiyonu da mevcuttur. Köpük sabun dispenser yardımıyla kullanılır.

pH 5-7
Ambalaj 5 L- 20L-30L

OWI MASTER TOZ DETERJAN



Ağartıcı katkı az köpüren ana ana yıkama toz deterjan

Tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde kullanılır. Beyaz renkli çamaşırlarda güvenle kullanılır. Pamuklu, sentetik ve karışım elyaflı tekstilin yıkanmasında uygundur. Her ısıda etkilidir.

pH 10-11
Ambalaj 20 kg

ANTE WC- Banyo



Banyo - WC Temizlik Maddesi

Klozet ve pisuarlardaki kireç ve üre taşı oluşumlarını çözer. Sudan kaynaklanan ağır pas lekelerini çıkartır. Düzenli kullanıldığı takdirde bu kirliliklerin oluşumunu engeller. Temizliği sağlarken ayrıca hijyen sağlar. Kuvvetli asidiktir.

pH 0-1
Ambalaj 750 ml
20 L - 30 L



cappel

BAKIM KIMYASALLARI

Cappel Bakım Kimyasalları

Cappel C 320



Koku giderici sprey

Cappel C 320 kullanıma hazırdır, sulandırmaya gerek yoktur. Kokuyu oluşturan molekülleri nötralize ederek, ortamdaki kötü kokuyu bertaraf eder. Ayrıca bileşiminde bulunan esans ile ortamda hoş bir koku sağlar.

Ambalaj 0,5 L - 5 L
Koli İçi Adedi 2 ad. 15 ad.

Cappel F 200



Rögar açıcı

Tahliye borularında tıkanıklığa neden olan pislik, yağ, tuvalet atıkları gibi organik atıkları tamamen eriten, zerrzemin asidi olarak tanımlanan üründür. Plastik, kurşun, bakır ya da PVC yapısındaki tahliye malzemelerine zarar vermez. Tahliye borularında ileride oluşabilecek tıkanıklıklara engel olacak bir tabaka oluşturur.

Ambalaj Seçenekleri 5 L
Koli İçi Adedi 1 ad.

Cappel F 235



Asidik sert yüzey temizleyicisi

Gıdaya uygun meyve asitleri içeren asidik yüzey temizleyici bir üründür. Ayrıca temizliği kolaylaştıran, su içerisinde ve doğada kolayca parçalanabilen yüzey aktif maddeler de içerir. İçme suyu kum filtre havuzlarının temizliğinde güvenle kullanılabilir. Kolay durulanır, kalıntı bırakmaz. Hassas yüzeylerde dahi güvenle uygulanabilir.

Ambalaj Seçenekleri 30 L
Koli İçi Adedi 1 ad.

Cappel F 245



Araç dış temizliği için pas çözücü

Araçların dış temizliği için kullanılır. Özellikle iş makineleri, yük taşımak için kullanılan kamyon vb. araçların kasa vb. kısımlarında oluşmuş pas lekelerinin temizliğinde çok etkilidir. Akaryakıt deposu gibi boyasız metal yüzeylerdeki oksit tabakasını çözerek yeni bir görünüm kazandırır..

Ambalaj Seçenekleri 30 L
Koli İçi Adedi 1 ad.

Cappel Bakım Kimyasalları

Cappel P 100



Mekanik aksam için yağ ve pas sökücü

Paslanmış mekanik aksamın boya öncesi temizlenmesinde kullanılır. Oluşan pasın kolayca ortamdaki uzaklaştırılmasını sağlar. Kullanımı pratiktir, işçilikten tasarruf sağlar. Kullanım öncesinde yağ ve gres temizliği gerektirmez. Aynı zamanda yağ ve gresi de kolaylıkla temizlediği için iki işlem gerektirmez.

Ambalaj Seçenekleri	10 L	30 L
Koli İçi Adedi	1 ad.	1 ad.

Cappel P 115



Alüminyum, Petek ve Yüzey Temizleyici

Hava ile uzun süreli temas, alüminyum yüzeyler üzerinde donuk bir oksit tabakası oluşturur. Cappel P 115, asit içerikli olmayan alüminyum temizleyicisi ve parlaticısı, zor kirleri ve oksit tabakasını yok eder, alüminyuma zarar vermez. Köpürücü etkisi ürünün dik yüzeylere tutunarak temizleme yapmasını sağlar. El püskürtücüleri veya basınçlı yıkayıcılar ile uygulanabilir.

Ambalaj Seçenekleri	900 mL	4,5 L	10 L	30 L
Koli İçi Adedi	12 ad.	4 ad.	1 ad.	1 ad.

Cappel P 130



Havuz kenar taşma ızgarası temizleme maddesi

Sudaki kireç, organik kirlilikler, güneş yağı vb. kirleticiler, zamanla havuz kenar taşma ızgaraları üzerinde birikim yapar. Cappel P 130, bu çıkmayan izleri daldırma yöntemi ile kolayca çıkarmak için formüle edilmiştir. Iızgaralar temiz ve yeni bir görünüm kazanır. Çevre sağlığına uygundur. İçerdiği aktif maddeler doğada biyolojik olarak parçalanabilir.

Ambalaj Seçenekleri	30 L
Koli İçi Adedi	1 ad.

Cappel Biyolojik Ürünler

Cappel BiO 501



Giderler ve Borular İçin Kötü Koku Giderici

Drenaj hatlarında bulunan protein ve atıkları hızlı ve etkili bir biçimde yok eder. Kötü kokuları kalıcı olarak giderir. Drenaj hatları ve giderlere zarar vermez. Endüstriyel ve kurumsal alanlarda sıhhi tesisatta oluşan kötü kokuların giderilmesinde kullanılır. Mikroorganizma, enzim ve parfüm içerir. Fermantasyon süreci anaerobik bakterilerin baskın olduğu durumlarda gerçekleşir. Oksijenle beslenen aerobik bakteriler içerir ve ortamda anaerobik bakteriler karşı üstünlük sağlarlar. Bu şekilde fermantasyon tamamlanarak kötü koku oluşumu sona erer.

Ambalaj Seçenekleri 1 L
Koli İçi Adedi 1 ad.

Cappel BiO 502



Giderler ve Borular İçin Temizleyici, Tıkanma Önleyici ve Kötü Koku Giderici

Yağ kapanlarının temizlik sıklığını azaltır. Kötü kokuları giderir. Yağları serbest hale geçirip drenaj sistemine göndermek yerine gerçek anlamda yok eder. Tüm endüstriyel alanlarda giderlerin ve hatların temiz tutulması ve kötü kokuların engellenmesi amacı ile kullanılır. Endüstriyel mutfaklar, besi çiftlikleri, kesimhane vb. gıda üretim yerlerinde bulunan pis su giderlerinin, yağ kapanlarının ve hatların temizliği, tıkanmasının ve kötü kokuların engellenmesi amacı ile kullanılır.

Ambalaj Seçenekleri 0.2 kg
Koli İçi Adedi 1 ad.

Cappel BiO 503



Biyolojik Yağ Kapanı Temizleyici

Biyolojik yağ kapanı temizleyici Yağ kapanlarının performansını artırır. Yağ birikmelerini engeller. Drenaj sistemini temiz tutar. Kötü kokuları giderir. Endüstriyel alanlardaki yağ kapanlarında ve büyük septik tanklarda kullanılır. Muhtelif, patojen olmayan bakteri ırklarına dayalı toz bir formülasyondur. Hayvansal, bitkisel ve mineral yağları bozundurma yeteneği yüksek olan bakteriler seçilmiştir. Yağları, yiyecek artıklarını sindirerek yok etmeye yetecek seviyede bakteri salınarak, yağ kapanlarında birikmeleri engellenir.

Ambalaj Seçenekleri 1 kg
Koli İçi Adedi 1 ad.

Cappel Biyolojik Ürünler

Cappel Bio 504



Konsantre Biyolojik Kötü Koku Giderici

Mevcut ve oluşmakta olan kötü kokuları hızlı şekilde yok eder. Mikrobiyolojik seviyede koku kaynağını ayrıştırır. Tamamen güvenli insan ve çevre dostudur. Evsel, endüstriyel, kurumsal ve ticari alanlarda kötü koku giderilmesi amacı ile kullanılır. Ürün çift etkilidir. Hızlı etkisi ile kötü kokuları nötralize ederken formülündeki bakteriler de kötü kokuya neden olan organik maddeleri tüketir. Organik bileşikler tüketirken sadece su ve kokusuz bir gaz olan karbondioksit açığa çıkarır. Bu sayede organik bileşikler koku oluşturulmaksızın bertaraf edilir.

Ambalaj Seçenekleri 0,5 L
Koli İçi Adedi 1 ad.

Cappel Bio 505



Terfi İstasyonları ve Kanalizasyon Sistemleri İçin Biyolojik Koku Giderici

Terfi istasyonları ve kanalizasyon sistemleri için koku giderici Hayvansal ve bitkisel yağ kalıntılarının sivilaşp akıp gitmesini sağlar. Yağ birikimi nedeniyle oluşturulan masraflı ve rahatsız edici depolama ihtiyacını ortadan kaldırır. Arıtma tesislerindeki atık yağ ve gresi azaltır. Filamentli bakterilerin sebep olduğu biyolojik köpürme ve kabarma problemlerini engeller. Seçici adapte bakterilerin, yüzey aktif madde, tamponlar ve enzimlerin, özellikle biyolojik atık su arıtma tesislerinde kullanılmak üzere formüle edilmiş sinerjik bir karışımıdır. Kanalizasyon sistemlerinde oluşan kötü kokuların giderilmesi amacı ile kullanılır. Kötü kokuların oluşmasını engellerken atık su içerisinde bulunan bitkisel ve hayvansal yağları da parçalar ve akışkan hale getirir. Bu sayede kanalizasyon sisteminde katı atık birikimini azaltır, tıkanmaları engeller, bakım maliyetlerini azaltır.

Ambalaj Seçenekleri 0,23 kg
Koli İçi Adedi 1 ad.

Cappel Bio 506

Terfi İstasyonları ve Kanalizasyon Sistemleri İçin Biyolojik Koku Giderici



Yağ birikimi nedeniyle oluşturulan masraflı ve rahatsız edici depolama ihtiyacını ortadan kaldırır. Önleyici bakım maliyetlerini 2-3 kat azaltır. Terfi istasyonlarında, kuyularda, şamandıra şalterlerinde bakımsızlık sonucu oluşan yağlanmayı yok eder ve oluşumunu engeller. Uzun çorap şeklinde gözenekli yapıya sahip kumaşın içinde seçici adapte deaktif edilmiş bakterilerden oluşan, özellikle kanalizasyon tesislerinde kullanılmak üzere hazırlanmış biyolojik bir üründür. Kanalizasyon sistemlerinde oluşan kötü kokuların giderilmesi amacı ile kullanılır. Kötü kokuların oluşmasını engellerken atık su içerisinde bulunan bitkisel ve hayvansal yağları da parçalar ve akışkan hale getirir. Bu sayede kanalizasyon sisteminde katı atık birikimini azaltır, tıkanmaları engeller, bakım maliyetlerini azaltır.

Ambalaj Seçenekleri 1 kg
Koli İçi Adedi 1 ad.

Cappel Biyolojik Ürünler

Cappel Bio 507



Giderler ve Borular İçin Temizleyici, Tıkanma Önleyici ve Kötü Koku Giderici

Organik yağları en verimli şekilde daha küçük yapıtaşlarına ayırabilen özel bir bakteri kültürüdür. Yağ giderici özellikleri en yüksek olan bakteriler laboratuvar ortamında seçilerek, üzerlerinde hiçbir genetik değişiklik yapılmadan üretilmiştir. CAPPEL BIO 507 bakterileri en zor şartlara bile yağ giderici özelliği olan çeşitli Paz enzimlerini üretmek için adapte olabilirler. Bu adaptasyon yetenekleri onlara hiçbir kimyasalın ulaşamayacağı bir verimlilik sağlar. Yağ kapanlarını ve hatları temiz tutar. Yağ kapanlarının temizlik sıklığını azaltır. Kötü kokuları giderir. Yağları serbest hale geçirip drenaj sistemine göndermek yerine gerçek anlamda yok eder. Drenaj sisteminin tıkanmasını engeller. Doğal bir üründür kuvvetli asit-baz içermez.

Ambalaj Seçenekleri 20 L
Koli İçeriği Adedi 1 ad.

Cappel Bio 508



Terfi İstasyonları ve Kanalizasyon Sistemleri İçin Biyolojik Koku Giderici

Cappel Bio 508 seçici adapte bakterilerin sürfaktan, tamponlar ve enzimlerin özellikle belediye biyolojik atık su arıtma tesisi yağları ve greslerinin bertarafı için formüle edilmiş sinerjik bir karışımdır. Kanalizasyon sistemlerinde oluşan kötü kokuların giderilmesi amacı ile kullanılır. Kötü kokuların oluşmasını engellerken atık su içerisinde bulunan bitkisel ve hayvansal yağları da parçalar ve akışkan hale getirir. Bu sayede kanalizasyon sisteminde katı atık birikimini azaltır, tıkanmaları engeller, bakım maliyetlerini azaltır.

Ambalaj Seçenekleri 20 L
Koli İçeriği Adedi 1 ad.



ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

Universal GmbH

Bu sertifika,

GÜNSU ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı No:25
Döğemealti/ANTALYA/TÜRKİYE

kuruluşunun,

KİMYASAL VE TEMİZLİK MADDELERİ İLE PLASTİK
ŞİŞE KAPAĞI ÜRETİMİ VE SATIŞI

Kapsamında, SA3-3690 sayılı rapordaki inceleme ile

DIN EN ISO 14001:2015

standartının şartlarına uyan bir yönetim sistemi
kurdüğünü ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.

Sertifika No : EMS 0317 005099

İlk Yayın Tarihi : 27.03.2017

Yayın / Revizyon Tarihi : 18.03.2021

Geçerlilik Tarihi : 26.03.2022

Belge Periyodu : 3 yıl (2. yıl)



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-251 16056-01-00
Universal GmbH

Ambarcan

The authority of this certificate can be confirmed online or by e-mail to the Head Office via:
UNIVERSAL GmbH • Wilhelm-Dietermann-Str. 22b, 40228 Lünen Germany • T: +49 (0) 231 9811 9800 • info@univ-cert.de • www.univ-cert.de



BUREAU VERITAS
Certification



GÜNSU ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. KISIM ATATÜRK BULVARI
NO:25 DÖŞEMEALTI, ANTALYA, TÜRKİYE

Bureau Veritas Belgelendirme yukarıda adı geçen kuruluşun, Yönetim Sistemini aşağıda detayları belirtilen Yönetim Standardı gereklerine uygunluğunu değerlendirmiş olup, onaylamaktadır.

Standart

ISO 9001:2015

Belgelendirme Kapsamı

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE KAZANKULE KİMYASALLARI
TASARIM, ÜRETİM VE SATIŞI; PLASTİK ŞİŞE VE
KAPAKLARININ ÜRETİMİ VE SATIŞI

İlk Döngü Başlangıç Tarihi: 23 Temmuz 2010

Önceki Döngü Geçerlilik Tarihi: 15 Mart 2019

Belgelendirme / Yeniden Belgelendirme Denetim Tarihi: 28 Şubat 2019

Belgelendirme / Yeniden Belgelendirme Döngüsü Başlangıç Tarihi: 13 Mart 2019

Kuruluşun yönetim sistemi, standartın yeterliklerini karşılamaya devam ettiği sürece bu sertifika 12 Mart 2022 tarihine kadar geçerlidir.

Sertifika Numarası: TR007892 Sürüm No: 1 Revizyon Tarihi: 13 Mart 2019

Ambarcan



BİKAHİM TAGAY
Belgelendirme Müdürü

Yerel Ofis: Eski Mithaca Otoparkı Akatopazı Mev. Çarşı Sok. No: 21 Kat: 9 34043 Mithaca, İskenderiye
Belge kapsamı ve ilgili standartların gerekliliklerini doğrulamak için ilgili ayırtıcı bilgiler:
Belgelendirme kuruluşundan talep edilebilir.
Belge geçerliliği: +90 216 818 42 50 sayılı numaralandırılmış belge elektronik ortamda:
www.univ-cert.de

11

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

Universal GmbH

Bu sertifika,

GÜNSU ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı No:25
Döğemealti/ANTALYA/TÜRKİYE

kuruluşunun,

KİMYASAL VE TEMİZLİK MADDELERİ İLE PLASTİK
ŞİŞE KAPAĞI ÜRETİMİ VE SATIŞI

Gıda Kategorisi: F, Gıda Alt Kategorisi: F1

Kapsamında, RA1-3690 sayılı rapordaki inceleme ile

DIN EN ISO 22000:2005

standartının şartlarına uyan bir yönetim sistemi
kurdüğünü ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.

Sertifika No : FSMS 0618 005785

İlk Yayın Tarihi : 11.06.2019

Yayın / Revizyon Tarihi : 09.06.2020

Geçerlilik Tarihi : 10.06.2021

Belge Periyodu : 3 yıl (1. yıl)



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-251 16056-01-00
Universal GmbH

Ambarcan

The authority of this certificate can be confirmed online or by e-mail to the Head Office via:
UNIVERSAL GmbH • Wilhelm-Dietermann-Str. 22b, 40228 Lünen Germany • T: +49 (0) 231 9811 9800 • info@univ-cert.de • www.univ-cert.de



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

Universal GmbH

Bu sertifika,

GÜNSU ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı No:25
Döğemealti/ANTALYA/TÜRKİYE

kuruluşunun,

KİMYASAL VE TEMİZLİK MADDELERİ İLE PLASTİK
ŞİŞE KAPAĞI ÜRETİMİ VE SATIŞI

Kapsamında, SA3-3690 sayılı rapordaki inceleme ile

ISO 45001:2018

standartının şartlarına uyan bir yönetim sistemi
kurdüğünü ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.

Sertifika No : HSMS 0317 005099

İlk Yayın Tarihi : 27.03.2017

Yayın / Revizyon Tarihi : 18.03.2021

Geçerlilik Tarihi : 26.03.2022

Belge Periyodu : 3 yıl (2. yıl)



Ambarcan

The authority of this certificate can be confirmed online or by e-mail to the Head Office via:
UNIVERSAL GmbH • Wilhelm-Dietermann-Str. 22b, 40228 Lünen Germany • T: +49 (0) 231 9811 9800 • info@univ-cert.de • www.univ-cert.de

İletişim Bilgilerimiz

🏠 Zafer Mah. Gaffar Okkan Cad.
102/B - **ESKİŞEHİR**

☎ **0 222 221 82 27**

☎ **0 222 221 97 70 (pbx)**

🌐 www.gedikoglu.com.tr

✉ info@gedikoglu.com.tr

✉ emre@gedikoglu.com.tr

✉ satis@gedikoglu.com.tr

📘 [gedikoglukimyasal](https://www.facebook.com/gedikoglukimyasal)

📷 [gedikoglukimyasal](https://www.instagram.com/gedikoglukimyasal)



GEDİKOĞLU

KİMYASAL ÜRÜNLER - SU ARITIM VE HAVUZ SİSTEMLERİ - SU ANALİZ CİHAZLARI